




## La svolta nutrizionale per la salute della tiroide



### In uno studio clinico i veterinari confermano l'efficacia di y/d™

In uno studio clinico i veterinari hanno utilizzato Prescription Diet™ y/d™ in 221 gatti in 10 Paesi europei per misurare la performance di y/d™. I risultati\* sono stati eccezionali.

Valutazione della qualità della vita dei gatti da parte del veterinario\*\*



- ✓ Nella maggior parte dei casi, dopo 8 settimane i livelli di ormoni tiroidei presenti nel plasma sono rientrati nell'intervallo di riferimento.
- ✓ È diminuita la gravità di polifagia, iperattività e altri sintomi
- ✓ Nel corso dello studio, la qualità di vita complessiva è migliorata

### Gli specialisti accolgono con favore la nuova soluzione nutrizionale:



Ho iniziato a trattare 3 gatti ipertiroidei e i risultati sono stati positivi. I proprietari dei gatti sono soddisfatti di usare y/d™, ai loro gatti piace il prodotto e non si è manifestato nessun problema particolare finora. Uno dei gatti era già sottoposto a terapia farmacologica e adesso si è stabilito con il solo uso del cibo. La prima impressione è molto positiva. È probabilmente il modo più semplice per approcciare questi casi.

Federico Fracassi, DVM, PhD, DECVIM-CA

Per leggere le opinioni di altri specialisti, consultare il sito [www.hillsvet.it](http://www.hillsvet.it).

\* Risultati dello studio clinico con Prescription Diet™ y/d™ condotto in Europa, gen-lug 2012.

\*\* Registrazione su scala ordinale. Valori medi. 0 settimane: n=221; 4 settimane: n=92; 8 settimane: n=73

# Hill's™ Prescription Diet™ y/d™: semplice come nutrire il gatto

## Suggerimenti per completare con successo il passaggio dei gatti a y/d™



### Informate i proprietari di animali domestici sulle possibili variazioni dell'appetito

- I gatti ipertiroidei possono essere polifagici. Man mano che diventano eutiroidei la polifagia diminuisce, quindi questo può essere un segno di guarigione.
- I gatti ipertiroidei possono anche essere anoressici a causa di disturbi concomitanti, età avanzata, farmaci, ecc. Consigliamo di monitorare attentamente questi casi per gestire in modo appropriato la transizione al nuovo alimento.



### Più gatti in casa?

- Nelle case in cui sono presenti più gatti, raccomandiamo di nutrire i gatti sani e i gatti malati in momenti diversi e in luoghi diversi della casa, e di riporre e conservare adeguatamente il cibo.
- Ai gatti sani che si nutrono di y/d™ va somministrato anche un minimo di 1 cucchiaio di alimento di mantenimento al giorno.



### Gatti che vivono in casa/trascorrono tempo all'aperto

- Lo stile di vita "all'aperto" potrebbe incidere sull'efficacia, pertanto questi casi richiedono un monitoraggio attento.




### Alimentazione variata

- Alternare y/d™ nella formulazione umida e secca favorisce l'appetibilità



### Consentite un adeguato periodo di transizione

- Consigliamo di introdurre y/d™ gradualmente nell'arco di almeno 7 giorni, come indicato in basso.
- Nei pazienti sottoposti a trattamento antitiroideo, prima di passare a y/d™ è necessario sospendere completamente l'uso dei farmaci.



Le dimensioni delle crocchette mostrate sono quelle reali. Il colore può variare rispetto alla fotografia

